Acer platanoides 'Deborah'
Spitz-Ahorn, Blut-Ahorn

SAISONFARBEN

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, Klima-Bäume, Schattenbäume

VERWENDUNG

Ort: Allee, Park, Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, Landschaft | **Bodenversiegelung**: keine, offen | **Bepflanzungskonzepte**: Klimabepflanzung, Ökobepflanzung, Präriebepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: breit, eirund | **Kronenstruktur**: geschlossen | **Höhe**: 10 - 15 m | **Breite**: 9 - 12 m | **Winterhärtezone**: 4A - 8B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind | **Bodentypen**: Löss, Ton, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: trocken, feucht | **Lichtbedürfnis**: Sonne, Halbschatten | **pH-Wert**: sauer, neutral, basisch (5.6 - 8.2) | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Schmetterlinge, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze

PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, auffällig, aufrecht | **Blütenfarbe**: Gelbgrün | **Blütezeit**: April - April | **Blattfarbe**: Rotviolett austreibend, Dunkelgrün | **Blatt**: laubabwerfend, handförmig, gegenüberstehend, glänzend, gezähnt, gewellt | **Herbstfärbung**: Gelborange | **Frucht**: diskret, geflügelt | **Fruchtfarbe**: Braun | **Rindenfarbe**: Braun | **Rinden**: leicht furchig | **Zweigefarbe**: Hellbraun | **Zweige**: kahl | **Wurzelsystem**: tiefgehend, flach, feine Wurzeln, Stiftwurzel

EBBEN trees since 1862

TreeEbb