Acer saccharinum 'Pyramidale' 'Pyramidale' Silber-Ahorn



SAISONFARBEN

| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, Schattenbäume | Formbäume mit Stamm: Kasten/Block, Spalier, Spalierschirm

VERWENDUNG

Ort: Straße, Allee, Platz, Park, Grünstreifen, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, Sickerbecken | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Ökobepflanzung, städtische Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: oval | Kronenstruktur: geschlossen | Höhe: 18 - 20 m | Breite: 8 - 12 m | Winterhärtezone: 4A - 9B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt mittelstarken Wind | Bodentypen: Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | Nährstoffgehalt: nährstoffarm, einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | Bodenfeuchtigkeit: trocken, feucht, nass | Lichtbedürfnis: Sonne, Halbschatten | pH-Wert: sauer, neutral (6.1 - 7.5) | Wirtspflanze/Futterpflanze: Bienen, Schmetterlinge, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | Extreme Umgebungen: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt kurzfristige Überflutung

PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, auffällig | Blütenfarbe: Orangerot | Blütezeit: März - März | Blattfarbe: Rot austreibend, Dunkelgrün, Unterseite Weißgrau | Blatt: laubabwerfend, handförmig, breit, gegenüberstehend, tief eingeschnitten, eingeschnitten, gesägt, doppelt gesägt | Herbstfärbung: Gelb | Frucht: diskret, geflügelt | Fruchtfarbe: Rotbraun | Rindenfarbe: Grau | Rinden: furchig | Zweigefarbe: Zimtbraun | Zweige: kahl | Wurzelsystem: flach, ausgedehnt, feine Wurzeln, Wurzelaufdruck



