# Hippophae rhamnoides Sanddorn, Weidendorn, Dünendorn, Audorn, Fasanenbeere, Haffdorn, Seedorn, Rote Schlehe, Sandbeere



# SAISONFARBEN

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

#### PFLANZENTYPEN

Baumarten: mehrstämmige Bäume, Klima-Bäume, Forstpflanzen, Solitärgehölze | Formbäume mit Stamm: mehrstämmige Schirmform

### **VERWENDUNG**

**Ort**: Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, Landschaft, ökologische Zone, Windschutz, Küstengebiet | **Bodenversiegelung**: keine | **Bepflanzungskonzepte**: Klimabepflanzung, food forest, Ökobepflanzung, Landschaftliche Bepflanzung, Präriebepflanzung

## EIGENSCHAFTEN

Kronenform: breit, vasenförmig | Kronenstruktur: geschlossen | Höhe: 4 - 8 m | Breite: 4 - 8 m | Winterhärtezone: 4A - 7B

### STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind, verträgt Seewind | Bodentypen: Löss, Ton, Torfboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | Nährstoffgehalt: nährstoffarm | Bodenfeuchtigkeit: sehr trocken, trocken, feucht, nass | Lichtbedürfnis: Sonne, Halbschatten | pH-Wert: sauer, neutral, basisch | Wirtspflanze/Futterpflanze: Bienen, Schmetterlinge, Vögel | Extreme Umgebungen: verträgt Streusalz, verträgt Trockenheit, verträgt Hitze

# PLANTKENMERKEN

Blüten: diskret | Blütenfarbe: Gelbgrün | Blütezeit: April - Mai | Blattfarbe: Graugrün, Unterseite Grau | Blatt: laubabwerfend, lanzettförmig, schmal, Stikstoff bindend | Herbstfärbung: Gelb | Frucht: auffallend, essbar | Fruchtfarbe: Orange | Rindenfarbe: Grau | Rinden: abblättern, dornig | Zweigefarbe: Grau | Zweige: dornig | Wurzelsystem: tiefgehend, flach, ausgedehnt, stark verzweigt



