

Kalopanax septemlobus

Baumaralie



SAISONFARBEN



PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, charakteristische Bäume, Solitärgehölze | **Formbäume mit Stamm:** mehrstämmige Schirmform

VERWENDUNG

Ort: Park, Grünstreifen, Töpfe / Container, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, ökologische Zone | **Bodenversiegelung:** keine | **Bepflanzungskonzepte:** Ökobepflanzung, städtische Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: oval | **Kronenstruktur:** offen | **Höhe:** 8 - 10 m | **Breite:** 6 - 8 m | **Winterhärtezone:** 5B - 8B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt mittelstarken Wind | **Bodentypen:** Löss, Ton, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt:** einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit:** trocken, feucht | **Lichtbedürfnis:** Sonne, Halbschatten | **pH-Wert:** sauer, neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze:** Bienen, Schmetterlinge, Vögel | **Extreme Umgebungen:** verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung

PLANTKENMERKEN

Blüten: Dolden, auffällig, groß | **Blütenfarbe:** Gelbgrün | **Blütezeit:** August - August | **Blattfarbe:** Grün, Unterseite hellgrün | **Blatt:** laubabwerfend, handförmig, gezähnt, gelappt | **Herbstfärbung:** Goldgelb | **Frucht:** Traube, Steinfrucht | **Fruchtfarbe:** Blauschwarz | **Rindenfarbe:** Hellbraun | **Rinden:** furchig, dornig | **Zweigefarbe:** Braungrün | **Zweige:** dornig, vertikaler Aststand, grob verzweigt | **Wurzelsystem:** flach, fleischige Wurzeln