Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Chinesische Birne 'Chanticleer'



SAISONFARBEN

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

PFLANZENTYPEN
Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, Klima-Bäume, Solitärgehölze | **Formbäume mit Stamm**: Bienenkorb, Kasten/Block, Zylinder, Pyramidenförmig, Kegel, Dach, mehrstämmige Schirmform, Spalier, Spalierschirm | **Formbäume ohne Stamm**: Zylinder, Säule, Torbogen, Spalier

VERWENDUNG
Ort: Straße, Allee, Platz, Parkplatz, Park, Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, Küstengebiet | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Klimabepflanzung, Ökobepflanzung, städtische Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN
Kronenform: pyramidal | **Kronenstruktur**: geschlossen | **Höhe**: 8 - 12 m | **Breite**: 4 - 6 m | **Winterhärtezone**: 5B - 9B

STANDORT
Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind, verträgt Seewind | **Bodentypen**: Löss, Ton, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: nährstoffarm, einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: trocken, feucht | **Lichtbedürfnis**: Sonne | **pH-Wert**: sauer, neutral, basisch (5.5 - 8.0) | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Vögel, Nektarwert 3, Pollenwert 3 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze

PLANTKENMERKEN
Blüten: Schirmtraube, Traube, einfach, klein | **Blütenfarbe**: Weiß | **Blütezeit**: April - Mai | **Blattfarbe**: Grün | **Blatt**: laubabwerfend, oval, glänzend | **Herbstfärbung**: Rotviolett | **Frucht**: selten Früchte, klein, Steinfrucht | **Fruchtfarbe**: Braun | **Rindenfarbe**: Graubraun | **Rinden**: glatt, später rau | **Zweigefarbe**: Rotbraun | **Zweige**: kahl | **Wurzelsystem**: tiefgehend, ausgedehnt