Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Chinesische Birne 'Chanticleer'



SAISONFARBEN

jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, Klima-Bäume, Solitärgehölze | **Formbäume mit Stamm**: Bienenkorb, Kasten/Block, Zylinder, Pyramidenförmig, Kegel, Dach, mehrstämmige Schirmform, Spalier, Spalierschirm | **Formbäume ohne Stamm**: Zylinder, Säule, Torbogen, Spalier

VERWENDUNG

Ort: Straße, Allee, Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, großer Garten, kleiner Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, Küstengebiet | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Klimabepflanzung, städtische Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: schmal, eirund, pyramidal | **Kronenstruktur**: geschlossen | **Höhe**: 8 - 12 m | **Breite**: 4 - 6 m | **Winterhärtezone**: 5B - 9B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind, verträgt Seewind | **Bodentypen**: Löss, Ton, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: nährstoffarm, einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: trocken, feucht | **Lichtbedürfnis**: Sonne | **pH-Wert**: sauer, neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Vögel, Nektarwert 3, Pollenwert 3 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze, feuerbrandresistent

PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, aufrecht, einfach, klein, blumen duftend, unangenehm riechend | **Blütenfarbe**: Weiß | **Blütezeit**: April - Mai | **Blattfarbe**: Dunkelgrün | **Blatt**: laubabwerfend, oval, lederartig , glänzend, gesägt | **Herbstfärbung**: Gelborange, Scharlach, Rotviolett | **Frucht**: selten Früchte, klein, birne | **Fruchtfarbe**: Braun | **Rindenfarbe**: Graubraun | **Rinden**: abblättern, glatt, später rau | **Zweigefarbe**: Rotbraun, Olivgrün | **Zweige**: kahl, mit Lentizellen, vertikaler Aststand | **Wurzelsystem**: tiefgehend, ausgedehnt

EBBEN trees since 1862

TreeEbb