Salix alba 'Vitellina'

SAISONFARBEN

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume | **Formbäume mit Stamm**: Kopfform

VERWENDUNG

Ort: Allee, Park, Grünstreifen, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen, Landschaft, ökologische Zone, Windschutz, Sickerbecken, Küstengebiet | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Präriebepflanzung, Ökobepflanzung, Landschaftliche Bepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: oval | **Kronenstruktur**: halboffen | **Höhe**: 12 - 18 m | **Breite**: 8 - 12 m | **Winterhärtezone**: 4A - 9B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind, verträgt Seewind | **Bodentypen**: Ton, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: feucht, nass, sehr nass | **Lichtbedürfnis**: Sonne | **pH-Wert**: neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Schmetterlinge, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt kurzfristige Überflutung

PLANTKENMERKEN

Blüten: Kätzchen, diskret | **Blütenfarbe**: Gelb | **Blütezeit**: April - Mai | **Blattfarbe**: Grau | **Blatt**: laubabwerfend, lanzettförmig, schmal, glänzend, leicht behaart, gesägt | **Herbstfärbung**: Hellgelb | **Frucht**: diskret | **Rindenfarbe**: Gelb, Braun | **Rinden**: furchig | **Zweigefarbe**: Gelb | **Zweige**: flaumig behaart

EBBEN trees since 1862

TreeEbb