Tilia americana 'Redmond' Amerikanische Linde 'Redmond'



SAISONFARBEN

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, Schattenbäume | Formbäume mit Stamm: Kasten/Block, Kandelaber

VERWENDUNG

Ort: Straße, Allee, Platz, Parkplatz, Park, Grünstreifen, Dachgarten, großer Garten, Friedhof, Landschaft, ökologische Zone, Windschutz | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Ökobepflanzung, Landschaftliche Bepflanzung, schattentolerant, Präriebepflanzung

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: pyramidal | Kronenstruktur: geschlossen | Höhe: 25 - 30 m | Breite: 10 - 12 m | Winterhärtezone: 5B - 8B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind | Bodentypen: Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | Nährstoffgehalt: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | Bodenfeuchtigkeit: feucht | Lichtbedürfnis: Sonne, Halbschatten, Schatten | pH-Wert: sauer, neutral, basisch | Wirtspflanze/Futterpflanze: Bienen, Schmetterlinge, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | Extreme Umgebungen: verträgt Trockenheit, geringer bis seltener Blattlausbefall

PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, auffällig, hängend, duftend | Blütenfarbe: Hellgelb | Blütezeit: Juli - Juli | Blattfarbe: Hellgrün | Blatt: laubabwerfend, herzförmig, groß, glänzend, behaart, gesägt | Herbstfärbung: Gelb | Frucht: behaart, diskret, Nuss | Fruchtfarbe: Grau | Rindenfarbe: Grau | Rinden: leicht furchig | Zweigefarbe: Graugrün | Zweige: mit Lentizellen | Wurzelsystem: tiefgehend, ausgedehnt, grobe Wurzeln



