Tilia platyphyllos
Sommerlinde, Großblättrige Linde

SAISONFARBEN

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

PFLANZENTYPEN

Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, Kletterbäume, Schattenbäume, charakteristische Bäume, Forstpflanzen | **Formbäume mit Stamm**: Kasten/Block, Kopfform, Spalier | **Formbäume ohne Stamm**: Zylinder, Kasten/Block, Säule, Hecke, Heckenelement, Torbogen, Spalier

VERWENDUNG

Ort: Straße, Allee, Platz, Parkplatz, Park, Grünstreifen, großer Garten, Friedhof, Landschaft, ökologische Zone, Windschutz | **Bodenversiegelung**: keine | **Bepflanzungskonzepte**: essbare Waldgarten, Ökobepflanzung, Landschaftliche Bepflanzung, schattentolerant

EIGENSCHAFTEN

Kronenform: breit, eirund | **Kronenstruktur**: geschlossen | **Höhe**: 25 - 30 m | **Breite**: 20 - 25 m | **Winterhärtezone**: 4A - 8B

STANDORT

Windfestigkeit: verträgt stärkeren Wind | **Bodentypen**: Löss, Ton, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden | **Nährstoffgehalt**: einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit**: feucht | **Lichtbedürfnis**: Sonne, Halbschatten, Schatten | **pH-Wert**: sauer, neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze**: Bienen, Schmetterlinge, Vögel, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | **Extreme Umgebungen**: verträgt Luftverschmutzung, geringer bis seltener Blattlausbefall

PLANTKENMERKEN

Blüten: Blütenrispen, auffällig, hängend, duftend | **Blütenfarbe**: Cremegelb | **Blütezeit**: Juni - Juli | **Blattfarbe**: Grün, Unterseite hellgrün | **Blatt**: laubabwerfend, herzförmig, Unterseite behaart, gesägt | **Herbstfärbung**: Gelb | **Frucht**: diskret, Steinfrucht | **Fruchtfarbe**: Graugrün | **Rindenfarbe**: Grau | **Rinden**: furchig | **Zweigefarbe**: Rotbraun | **Zweige**: flaumig behaart | **Wurzelsystem**: tiefgehend, ausgedehnt, feine Wurzeln, Herzwurzel, Wurzelbrut

EBBEN trees since 1862

TreeEbb