# Toona sinensis 'Purpurea'



## **PFLANZENTYPEN**

Baumarten: hochstämmige Bäume, mehrstämmige Bäume, Schattenbäume, charakteristische Bäume

## **VERWENDUNG**

**Ort**: Straße, Allee, Platz, Parkplatz, Park, Grünstreifen, großer Garten, Verkehr, Industrieflächen | **Bodenversiegelung**: keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte**: Klimabepflanzung, Solide Bepflanzung, Präriebepflanzung

# **EIGENSCHAFTEN**

Kronenform: rund | Kronenstruktur: offen | Höhe: 15 - 20 m | Breite: 10 - 15 m | Winterhärtezone: 6A - 8A

## **STANDORT**

Windfestigkeit: verträgt mittelstarken Wind | Bodentypen: Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | Nährstoffgehalt: nährstoffarm, einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | Bodenfeuchtigkeit: sehr trocken, feucht | Lichtbedürfnis: Sonne, Halbschatten | pH-Wert: sauer, neutral, basisch (6.1 - 7.8) | Wirtspflanze/Futterpflanze: Bienen, Nektarwert 5, Pollenwert 5 | Extreme Umgebungen: verträgt Streusalz, verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze

# **PLANTKENMERKEN**

Blüten: Schirmtraube, Traube, aufrecht, groß, duftend | Blütenfarbe: Weißgrün | Blütezeit: Juni - Juli | Blattfarbe: Dunkelrot, Rotviolett, Violettgrün, Blaugrün | Blatt: laubabwerfend, lanzettförmig, groß, glänzend, duftend, gezähnt, gefiedert | Herbstfärbung: Rotbraun | Frucht: auffallend, geflügelt, groß, Nuss | Fruchtfarbe: Weinrot | Rindenfarbe: Hellgrau | Rinden: leicht furchig, gestreift | Zweigefarbe: Braun, Hellgrau | Zweige: flaumig behaart, hängend | Wurzelsystem: flach, ausgedehnt, fleischige Wurzeln, Wurzelbrut, Wurzelaufdruck



