

Acer saccharum
Érable à sucre, Érable franc



COULEURS SAISONNIèRES

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres multi-troncs, arbres de climat, arbres d'ombrage | **Tige formée**: multi-troncs forme parasol

UTILISATION

Lieu: parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière | **Pavage**: sans | **Concepts de végétation**: Végétation de climat, forêt comestible, Végétation écologique, tolérant à l'ombre, plantation urbaine

PROPRIéTéS

Forme de la couronne: ovale large | **Structure du houppier**: fermée | **hauteur**: 15 - 20 m | **largeur**: 10 - 15 m | **zone de rusticité**: 4A - 8B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: ne tolère pas le vent | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques**: pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol**: sec, légèrement humide, humide | **Exposition**: soleil, mi-ombre, ombre | **pH**: acide, neutre (6.1 - 7.5) | **Plante hôte/plante nourricière**: abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | **Environnements extrêmes**: tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, en forme de cloche, frappante, pendante | **Couleur des fleurs**: jaune-vert | **Floraison**: avril - avril | **Couleur des feuilles**: vert mat, dessous vert clair | **Feuilles**: à feuilles caduques, palmatilobée, opposée, dentée, lobée | **Couleur automnale**: jaune d'or, orange-rouge | **Fruits**: discrets, ailés | **Couleur des fruits**: marron | **Couleur du tronc**: gris-noir | **Tronc**: cannelée | **Couleur des ramaux**: marron-vert | **Rameaux**: nu, avec lenticelles | **Système racinaire**: superficiel, étendu, finement ramifié, fortement ramifié

EBBEN trees since 1862

TreeEbb