Acer palmatum 'Bloodgood' Érable palmé 'Bloodgood', Érable du Japon 'Bloodgood'



COULEURS SAISONNIÈRES

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres multi-troncs, arbustes solitaires | Tige formée: multi-troncs forme parasol

UTILISATION

Lieu: parc, bacs/conteneurs, grand jardin, cimetière | Pavage: sans | Concepts de végétation: tolérant à l'ombre

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: évasée large | Structure du houppier: semi-ouverte | hauteur: 4,5 - 6 m | largeur: 5 - 7 m | zone de rusticité: 6A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: ne tolère pas le vent | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sol limoneux | Matières organiques: normal, riche en humus | Humidité du sol: légèrement humide | Exposition: mi-ombre, ombre | pH: acide, neutre (6.1 - 7.8) | Plante hôte/plante nourricière: abeilles, teneur en nectar 1, teneur en pollen 1

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, frappante, pendante, petite | Couleur des fleurs: rouge | Floraison: mai - juin | Couleur des feuilles: bourgeonnant en rouge, rouge-violet foncé | Feuilles: à feuilles caduques, palmatilobée, opposée, dentée, lobée | Couleur automnale: rouge foncé | Fruits: frappants, ailés, petits | Couleur des fruits: rouge | Couleur du tronc: marron | Tronc: glabre | Couleur des ramaux: marron-violet | Rameaux: nu | Système racinaire: superficiel, compact, grande quantité de radicelles, racines fines



TreeEbb