

Acer palmatum 'Bloodgood'

Érable palmé 'Bloodgood', Érable du Japon 'Bloodgood'



COULEURS SAISONNIÈRES



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres multi-troncs, arbustes solitaires | **Tige formée:** multi-troncs forme parasol

UTILISATION

Lieu: parc, bacs/conteneurs, grand jardin, cimetière | **Pavage:** sans | **Concepts de végétation:** tolérant à l'ombre

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: évasée large | **Structure du houppier:** semi-ouverte | **hauteur:** 4,5 - 6 m | **largeur:** 5 - 7 m | **zone de rusticité:** 6A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: ne tolère pas le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques:** normal, riche en humus | **Humidité du sol:** légèrement humide | **Exposition:** mi-ombre, ombre | **pH:** acide, neutre (6.1 - 7.8) | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, teneur en nectar 1, teneur en pollen 1

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, frappante, pendante, petite | **Couleur des fleurs:** rouge | **Floraison:** mai - juin | **Couleur des feuilles:** bourgeonnant en rouge, rouge-violet foncé | **Feuilles:** à feuilles caduques, palmatilobée, opposée, dentée, lobée | **Couleur automnale:** rouge foncé | **Fruits:** frappants, ailés, petits | **Couleur des fruits:** rouge | **Couleur du tronc:** marron | **Tronc:** glabre | **Couleur des rameaux:** marron-violet | **Rameaux:** nu | **Système racinaire:** superficiel, compact, grande quantité de racelles, racines fines