

Acer pseudoplatanus 'Wilhelmina'

Érable sycomore 'Wilhelmina'



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres d'ombrage

UTILISATION

Lieu: avenue, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage, région côtière | **Pavage:** sans, ouvert | **Concepts de végétation:** Végétation écologique

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: pyramidale étroite, pyramidale large | **Structure du houppier:** fermée | **hauteur:** 16 - 20 m | **largeur:** 6 - 10 m | **zone de rusticité:** 4A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre, basique (5.6 - 8.2) | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | **Environnements extrêmes:** tolère le sel de déneigement, supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: grappe, pendante | **Couleur des fleurs:** jaune-vert | **Floraison:** avril - avril | **Couleur des feuilles:** vert | **Feuilles:** à feuilles caduques, palmatilobée, serretée, lobée | **Couleur automnale:** jaune | **Fruits:** ailés | **Couleur des fruits:** jaune-marron | **Couleur du tronc:** gris | **Tronc:** en rubans, peu cannelée | **Couleur des rameaux:** marron | **Rameaux:** nu | **Système racinaire:** profond, étendu, fortement ramifié

