# Alnus x spaethii 'Spaeth' Aulne de Spaeth 'Spaeth'



# **COULEURS SAISONNIÈRES**

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

### **TYPES DE PLANTES**

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres multi-troncs, arbres de climat, arbres d'ombrage

### UTILISATION

**Lieu**: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, jardin de toiture, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle, coupe-vent, région côtière | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation de climat, Végétation paysagère, Végétation solide, Végétation de prairie

### **PROPRIÉTÉS**

Forme de la couronne: pyramidale large | Structure du houppier: semi-ouverte | hauteur: 15 - 20 m | largeur: 12 - 18 m | zone de rusticité: 6A - 9B

# **CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN**

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argileux, argileux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | Matières organiques: pauvre en humus, normal, riche en humus | Humidité du sol: sec, légèrement humide, humide | Exposition: soleil, mi-ombre | pH: acide, neutre, basique | Plante hôte/plante nourricière: oiseaux | Environnements extrêmes: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

## **PLANTKENMERKEN**

Fleurs: chatons, frappante, pendante, grande | Couleur des fleurs: violet | Floraison: février - mars | Couleur des feuilles: vert foncé | Feuilles: à feuilles caduques, ovale, grande, singulière, retombante, polie mate, dessous poilu, serretée, Fixatrices d'azote | Couleur automnale: violet, vert | Fruits: frappants, cône | Couleur des fruits: violet foncé | Couleur du tronc: marron, violet-gris | Tronc: peu cannelée | Couleur des ramaux: vert olive | Rameaux: nu, avec lenticelles, pendante | Système racinaire: superficiel, fortement ramifié, soulèvement des racines



