# *Populus simonii* 'Fastigiata' Peuplier de Simon fastigié, Peuplier de Simon Pyramidal



## **TYPES DE PLANTES**

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base

## UTILISATION

**Lieu**: avenue, place, terrain de stationnement, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage | **Pavage**: sans, ouvert | **Concepts de végétation**: Végétation paysagère

# **PROPRIÉTÉS**

Forme de la couronne: ovale large | Structure du houppier: semi-ouverte | hauteur: 10 - 15 m | largeur: 5 - 10 m | zone de rusticité: 4A - 6B

## **CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN**

**Vent**: tolère le vent | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques**: normal, riche en humus | **Humidité du sol**: sec, légèrement humide, humide | **Exposition**: soleil | **pH**: neutre, basique | **Environnements extrêmes**: supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur, supporte les inondations de courte durée

# **PLANTKENMERKEN**

Fleurs: chatons, discrète | Couleur des fleurs: rouge | Floraison: mars - mai | Couleur des feuilles: vert foncé, bourgeonnant en vert vif, dessous blanc-gris | Feuilles: à feuilles caduques, obovale, feuille parfumée, serretée | Couleur automnale: jaune, vert | Fruits: pas de fruits | Couleur du tronc: gris | Tronc: cannelée | Couleur des ramaux: rouge-marron | Rameaux: nu, pendante, pousses longues | Système racinaire: superficiel, étendu, soulèvement des racines



