Populus tremula 'Tapiau' Peuplier tremble 'Tapiau'



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres multi-troncs

UTILISATION

Lieu: parc, ceinture de verdure, grand jardin, trafic, zone industrielle, paysage, zone écologique, coupe-vent, oued, région côtière | **Pavage**: sans | **Concepts de végétation**: Végétation paysagère, Végétation solide

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: pyramidale | Structure du houppier: semi-ouverte | hauteur: 10 - 15 m | largeur: 3 - 5 m | zone de rusticité: 2A - 7B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère moyennement le vent marin | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argileux, argileux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | Matières organiques: pauvre en humus, normal, riche en humus | Humidité du sol: sec, légèrement humide, humide | Exposition: soleil, mi-ombre | pH: acide, neutre, basique | Plante hôte/plante nourricière: papillons | Environnements extrêmes: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, supporte les inondations de courte durée

PLANTKENMERKEN

Fleurs: chatons, pendante | Couleur des fleurs: gris clair, argent | Floraison: mars - avril | Couleur des feuilles: vert foncé, dessous grisvert | Feuilles: à feuilles caduques, ronde, ellipse, dessous poilu, dentée, ondulée | Couleur automnale: jaune, jaune d'or, jaune foncé, jaune-orange, orange | Fruits: discrets, chatons, aigrettes, capsules | Couleur des fruits: jaune-marron | Couleur du tronc: gris | Tronc: glabre, plus tard rugueuse | Couleur des ramaux: gris-vert | Rameaux: nu | Système racinaire: profond, superficiel, étendu, racine pivotante, drageons, soulèvement des racines,



