Pyrus calleryana 'Redspire'
Poirier d'ornement 'Redspire'

TYPES DE PLANTES
Types d'arbres: arbres haute tige, arbres branchus de la base, arbres d'ombrage

UTILISATION
Lieu: rue, avenue, parc, grand jardin, trafic, zone industrielle, région côtière | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: plantation urbaine

PROPRIéTéS
Forme de la couronne: pyramidale étroite | **Structure du houppier**: fermée | **hauteur**: 8 - 12 m | **largeur**: 6 - 8 m | **zone de rusticité**: 5A - 9B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN
Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques**: pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol**: sec, légèrement humide | **Exposition**: soleil | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: abeilles, teneur en nectar 3, teneur en pollen 3 | **Environnements extrêmes**: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN
Fleurs: grappe, frappante | **Couleur des fleurs**: blanc | **Floraison**: mars - avril | **Couleur des feuilles**: vert, dessous vert clair | **Feuilles**: à feuilles caduques, ellipse, large, brillante | **Couleur automnale**: jaune-orange, rouge-violet | **Fruits**: discrets, petits, drupe | **Couleur des fruits**: rouge-marron | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: en rubans, peu cannelée, glabre, plus tard rugueuse | **Couleur des ramaux**: gris-marron | **Rameaux**: épineux

EBBEN trees since 1862
TreeEbb