

Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'
Robinier faux-acacia 'Semperflorens', Robinier 'Semperflorens'



TYPES DE PLANTES
Types d'arbres: arbres haute tige, arbres multi-troncs

UTILISATION
Lieu: rue, avenue, place, terrain de stationnement, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation écologique, Végétation paysagère, plantation urbaine

PROPRIéTéS
Forme de la couronne: ellipse large | **Structure du houppier**: ouverte | **hauteur**: 18 - 20 m | **largeur**: 10 - 15 m | **zone de rusticité**: 5A - 9B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN
Vent: tolère le vent | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques**: pauvre en humus, normal | **Humidité du sol**: très sec, sec, légèrement humide | **Exposition**: soleil | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | **Environnements extrêmes**: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN
Fleurs: grappe, papilionacées, frappante, pendante, grande, parfum de fleur, seconde floraison | **Couleur des fleurs**: blanc, blanc crème | **Floraison**: juin - juin | **Couleur des feuilles**: vert mat, dessous vert clair | **Feuilles**: à feuilles caduques, ovale, penée, Fixatrices d'azote | **Couleur automnale**: jaune | **Fruits**: peu de fruits, gousses | **Couleur des fruits**: rouge-marron | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: très cannelée | **Couleur des ramaux**: marron | **Rameaux**: peu épineux, ramification verticale | **Système racinaire**: superficiel, étendu, racine principale, racines-crampons

EBBEN trees since 1862
TreeEbb