



Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'

Robinier faux-acacia 'Semperflorens', Robinier 'Semperflorens'



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres multi-troncs

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, terrain de stationnement, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** Végétation écologique, Végétation paysagère, Végétation de prairie

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ellipse large | **Structure du houppier:** ouverte | **hauteur:** 18 - 20 m | **largeur:** 10 - 15 m | **zone de rusticité:** 5A - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques:** pauvre en humus, normal, riche en humus | **Humidité du sol:** très sec, sec, légèrement humide | **Exposition:** soleil | **pH:** acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | **Environnements extrêmes:** tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: grappe, papilionacées, frappante, pendante, grande, parfumée, seconde floraison | **Couleur des fleurs:** blanc | **Floraison:** juin - juin | **Couleur des feuilles:** vert mat, dessous vert clair | **Feuilles:** à feuilles caduques, ovale, penée, Fixatrices d'azote | **Couleur automnale:** jaune | **Fruits:** gousses | **Couleur des fruits:** rouge-marron | **Couleur du tronc:** gris-marron | **Tronc:** très cannelée | **Couleur des rameaux:** marron | **Rameaux:** peu épineux | **Système racinaire:** superficiel, étendu, racine principale, racines-crampons

