Styphnolobium japonicum
Arbre des pagodes, Pagode japonaise

COULEURS SAISONNIèRES

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

TYPES DE PLANTES
Types d'arbres: arbres haute tige, arbres multi-troncs, arbres caractéristiques | **Tige formée**: vase, multi-troncs forme parasol

UTILISATION
Lieu: rue, avenue, place, terrain de stationnement, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation écologique, Végétation solide, plantation urbaine

PROPRIéTéS
Forme de la couronne: ellipse large | **Structure du houppier**: semi-ouverte | **hauteur**: 15 - 18 m | **largeur**: 15 - 18 m | **zone de rusticité**: 6A - 9B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN
Vent: tolère moyennement le vent | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux | **Matières organiques**: normal, riche en humus | **Humidité du sol**: très sec, sec, légèrement humide | **Exposition**: soleil, mi-ombre | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: abeilles, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | **Environnements extrêmes**: tolère le sel de déneigement, tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur

PLANTKENMERKEN
Fleurs: grappe, papilionacées, frappante, pendante, parfum de fleur | **Couleur des fleurs**: blanc-crème | **Floraison**: juillet - août | **Couleur des feuilles**: bleu-vert | **Feuilles**: à feuilles caduques, ellipse, penée, Fixatrices d'azote | **Couleur automnale**: jaune clair | **Fruits**: toxiques, gousses | **Couleur des fruits**: vert | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: cannelée | **Couleur des ramaux**: vert | **Rameaux**: nu | **Système racinaire**: profond, superficiel, racines charnues, racine pivotante