Tilia americana 'Redmond' Tilleul d'Amérique 'Redmond'



COULEURS SAISONNIÈRES

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres d'ombrage | Tige formée: bloc, candélabre

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, grand jardin, cimetière, paysage, zone écologique, coupe-vent | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation écologique, Végétation paysagère, tolérant à l'ombre, plantation urbaine

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: ovale, pyramidale | Structure du houppier: fermée | hauteur: 20 - 25 m | largeur: 10 - 12 m | zone de rusticité: 5B - 8B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sol limoneux, tous types de sols | Matières organiques: normal, riche en humus | Humidité du sol: sec, légèrement humide | Exposition: soleil, mi-ombre, ombre | pH: acide, neutre, basique | Plante hôte/plante nourricière: abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | Environnements extrêmes: tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, peu à rarement attaqué par les cochenilles

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, frappante, pendante, parfum de fleur | Couleur des fleurs: jaune clair | Floraison: juin - juin | Couleur des feuilles: vert clair | Feuilles: à feuilles caduques, cordée, grande, brillante, poilue, serretée | Couleur automnale: jaune | Fruits: poilue, discrets, noix | Couleur des fruits: gris | Couleur du tronc: gris | Tronc: peu cannelée | Couleur des ramaux: vert olive | Rameaux: nu, ramification verticale, ramification grossière | Système racinaire: profond, étendu, racines robustes



