



# **COULEURS SAISONNIÈRES**

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

#### **TYPES DE PLANTES**

Types d'arbres: arbres haute tige, arbres d'ombrage | Tige formée: plateau, candélabre, espalier, palissé | Forme: palissé

### UTILISATION

**Lieu**: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, cimetière, trafic, zone industrielle, zone écologique, région côtière | **Pavage**: sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation**: Végétation écologique

## **PROPRIÉTÉS**

Forme de la couronne: ovale, ellipse large | Structure du houppier: fermée | hauteur: 15 - 20 m | largeur: 10 - 15 m | zone de rusticité: 4A - 8B

# **CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN**

Vent: tolère le vent, tolère le vent marin | Type de sol: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | Matières organiques: normal, riche en humus | Humidité du sol: sec, légèrement humide | Exposition: soleil, mi-ombre | pH: acide, neutre, basique | Plante hôte/plante nourricière: abeilles, papillons, teneur en nectar 5, teneur en pollen 5 | Environnements extrêmes: tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique, tolère la chaleur, peu à rarement attaqué par les cochenilles

### **PLANTKENMERKEN**

Fleurs: corymbe, frappante, pendante, parfumée | Couleur des fleurs: jaune clair | Floraison: juin - juillet | Couleur des feuilles: vert foncé, dessous vert clair | Feuilles: à feuilles caduques, cordée, brillante, serretée | Couleur automnale: jaune | Fruits: discrets, petits | Couleur des fruits: gris | Couleur du tronc: gris-marron | Tronc: peu cannelée, glabre, plus tard rugueuse | Couleur des ramaux: vert | Rameaux: nu, pendante, ramification fine | Système racinaire: profond, étendu, fortement ramifié



