Viburnum opulus
Viorne obier, rose de Gueldre, obier, aubier

COULEURS SAISONNIèRES

jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec

TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: baliveau, arbustes solitaires | **Autres types de plantes**: sous-bois

UTILISATION

Lieu: parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, jardin de toiture, grand jardin, petit jardin, patio, cimetière, trafic, zone industrielle, paysage, zone écologique, coupe-vent, région côtière | **Pavage**: sans | **Concepts de végétation**: Végétation écologique, Végétation paysagère

PROPRIéTéS

Forme de la couronne: ronde, évasée | **Structure du houppier**: fermée | **hauteur**: 3 - 5 m | **largeur**: 2 - 4 m | **zone de rusticité**: 4A - 8B

CARACTéRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent, tolère moyennement le vent marin | **Type de sol**: loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques**: normal, riche en humus | **Humidité du sol**: légèrement humide, humide | **Exposition**: soleil, mi-ombre | **pH**: acide, neutre, basique | **Plante hôte/plante nourricière**: abeilles, papillons, oiseaux, teneur en nectar 1, teneur en pollen 1 | **Environnements extrêmes**: supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: ombelle, corymbe, sphérique, frappante | **Couleur des fleurs**: blanc crème | **Floraison**: mai - juin | **Couleur des feuilles**: bourgeonnant en bronze, vert, dessous gris | **Feuilles**: à feuilles caduques, serretée, dentée, lobée | **Couleur automnale**: jaune-orange, orange-rouge, rouge-violet | **Fruits**: frappants, fructification riche, toxiques, grappe, baie | **Couleur des fruits**: rouge | **Couleur du tronc**: gris-marron | **Tronc**: glabre | **Couleur des ramaux**: rouge-marron, vert | **Rameaux**: nu, avec lenticelles, ramification verticale, pendante, pousses longues | **Système racinaire**: profond, superficiel, étendu, fortement ramifié, racine principale,

EBBEN trees since 1862

TreeEbb