

Acer buergerianum

klon Burgera



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa dające cień, drzewa charakterystyczne | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: aleja, plac, park, pas zieleni, pojemniki, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia miejskie

CECHY

Kształt korony: kulista, jajowata, wąskojajowata, szerokojajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 8 - 15 m | **Szerokość:** 6 - 10 m | **Strefa mrozoodporności:** 6B - 9A

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr, umiarkowanie odporne na nadmorski wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** uboga w składniki odżywcze, średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zasolenie, tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, tolerancja na wysoką temperaturę

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, baldachogrona, stojące | **Kolor kwiatów:** żółtozielony | **Termin kwitnienia:** kwiecień - maj | **Kolor liści:** pączki brązowe, zielony, spodem szarzielony | **Liście:** opadające zimą, błyszczące, wrębne | **Kolor jesienią:** żółtopomarańczowy, pomarańczowoczerwony, czerwonofoioletowy | **Owoce:** efektowne, skrzydlate, małe | **Kolor owoców:** brązowozielony | **Kolor kory:** pomarańczowy, szarobrązowy | **Kora:** łuszcząca się | **Kolor pędów:** szarobrązowy, zielony | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami | **System korzeniowy:** płytki, słabo rozgałęziony