

Acer x zoeschense 'Annae'

klon pośredni odm. Annae



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa do wspinaczki | **Topiary na pnium:** blok, forma dachowa, odwrotnie stażkowata, espalier, forma ekranowa

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: ulica, aleja, park, pas zieleni, ogród na dachu, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe | **Chodnik:** brak, otwarty | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia krajobrazowe, tolerancja cienia

CECHY

Kształt korony: owalna, szerokojałowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 8 - 12 m | **Szerokość:** 6 - 10 m | **Strefa mrozoodporności:** 6A - 9B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, ciężka glina, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta, wszystkie typy gleb | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** sucha, wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: grona, efektowne | **Kolor kwiatów:** żółtozielony | **Termin kwitnienia:** maj - maj | **Kolor liści:** pączki czerwone, ciemnozielony | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, grube, skórzaste, błyszczące, wrębne | **Kolor jesienią:** żółty | **Owoce:** niepozorne, skrzydlate | **Kolor owoców:** żółty, zielony | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** delikatnie brudowana | **Kolor pędów:** czerwony | **Pędy:** z przetchlinkami | **System korzeniowy:** płytki, słabo rozgałęziony