

Aesculus parviflora

kasztanowiec drobnokwiatowy



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: krzewy soliterowe | Topiary na pniu: wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz, tereny przemysłowe | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne

CECHY

Kształt korony: płaskokulista | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 2 - 4 m | **Szerokość:** 4 - 6 m | **Strefa mrozoodporności:** 6B - 8B

WYMAGANIA

Wiatr: umiarkowanie odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użycia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, wartość nektaru 4, wartość pyłku 4 | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na wysoką temperaturę

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: wiechy, stojące, duże | **Kolor kwiatów:** biały | **Termin kwitnienia:** lipiec - sierpień | **Kolor liści:** pączki czerwone, ciemnozielony, spodem filcowatobiały | **Liście:** opadające zimą, dłoniaste, spodem owłosione, złożone | **Kolor jesienią:** bladożółty | **Owoce:** sporadycznie owocuje, w łupinie | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** nagie, z przetchlinkami | **System korzeniowy:** płytki, korzenie boczne, odrosty korzeniowe