

Quercus castaneifolia

dąb kasztanowy



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa dające cień | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: aleja, plac, park, pas zieleni, ogród na dachu, duży ogród, cmentarz, tereny przemysłowe, wieś, ochrona przed wiatrem, obszar nadbrzeżny | **Chodnik:** brak, otwarty, szczelny | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia ekologiczne, Nasadzenia krajobrazowe, Nasadzenia miejskie

CECHY

Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 15 - 25 m | **Szerokość:** 15 - 25 m | **Strefa mrozoodporności:** 7A - 10B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr, umiarkowanie odporne na nadmorski wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle, ptaki, małe ssaki | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zasolenie, tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: baze, zwisające | **Kolor kwiatów:** złocistożółty, czerwony | **Termin kwitnienia:** maj - maj | **Kolor liści:** pączki brązowe, ciemnozielony, spodem filcowatobiały | **Liście:** opadające zimą, lancetowate, błyszczące, spodem owłosione, ząbkowane | **Kolor jesieni:** żółty, brązowoczerwony | **Owoce:** żołędź | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** szarobrązowy, czarny | **Kora:** bruzdowana | **Kolor pędów:** szarobrązowy | **Pędy:** z przetchlinkami | **System korzeniowy:** głęboki, mocno rozgałęziony, korzeń główny