

Syringa vulgaris

lilak pospolity



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa wielopniowe, sadzonki leśne, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz, tereny przemysłowe, obszar nadbrzeżny | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** food forest

CECHY

Kształt korony: odwrotnie jajowata | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 3 - 5 m | **Szerokość:** 2 - 3 m | **Strefa mrozoodporności:** 4A - 8B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr, umiarkowanie odporne na nadmorski wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, ciężka glina, lekka glina, gleba ilasta | **Stopień užynienia:** zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne | **Odczyn gleby:** obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne:** motyle | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: wiechy, efektowne, pojedyncze, duże, silnie pachnące | **Kolor kwiatów:** fioletowy | **Termin kwitnienia:** maj - czerwiec | **Kolor liści:** zielony | **Liście:** opadające zimą, sercowate, naprzeciwległe | **Kolor jesienią:** żółty, brązowoczerwony | **Owoce:** niepozorne, torebka | **Kolor owoców:** brązowy | **Kolor kory:** szarobrązowy | **Kora:** łuszcząca się | **Kolor pędów:** szary | **Pędy:** nagie