Acer buergerianum
Клен трехраздельный

Клён трёхзубчатый (*Acer buergerianum*) произрастает в умеренных лесах и на горных склонах Китая, Тайваня и Японии. Это среднерослое дерево было завезено в Европу в девятнадцатом веке и названо голландским ботаником Фридрихом Микелем в честь немецкого ботаника Генриха Бюргера. Дерево достигает высоты от восьми до пятнадцати метров, а ширина кроны — от шести до десяти метров. Крона яйцевидная до округлой, компактная, регулярная и полуоткрытая. В природе *Acer buergerianum* преимущественно многоствольный, но его также легко выращивать как аллейное дерево.

Блестящие тёмно-зелёные листья изменчивы, но обычно трёхлопастные, с тремя жилками и цельным или слегка волнистым краем. Осенью, в зависимости от местоположения, они эффектно окрашиваются в оттенки жёлтого, оранжевого, красного и иногда пурпурного. Цветение происходит примерно в апреле-мае: мелкие жёлто-зелёные цветки собраны в прямостоячие кисти и появляются одновременно с бронзовыми листьями. Из них развиваются типичные крылатые плоды клёна (крылатки), небольшие и расположенные под острым углом. Кора молодых деревьев гладкая и серо-коричневая, но довольно рано приобретает декоративный узор из отслаивающихся полос, обнажающих оранжевую подкорку. Ветви тонкие, оливково-коричневые до зелёных, с чечевичками.

Этот универсальный вид подходит для парков и садов, а благодаря хорошей устойчивости к жаре, засухе, уплотнению почвы и городским условиям также для посадки на улицах и площадях. Лучше всего дерево растёт на хорошо дренированных, умеренно плодородных, предпочтительно слабокислых или нейтральных почвах, но относительно толерантно к различным типам почв. Клён трёхзубчатый предпочитает солнечные места или лёгкую полутень, но наиболее интенсивную осеннюю окраску демонстрирует на солнечных участках и кислых почвах.

цвета по временам года

jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec

Виды растений

типы деревьев: Деревья с высоким стволом (стандарт), Многоствольные деревья, тенистые деревья, Деревья с необычной формой роста | **Высокоствольный топиарий**: Многоствольные зонтичные формы

Использование

Место: бульвар, площадь, парк, зеленая зона, в контейнерах, большой сад, кладбище, транспортная/индустриальная инфраструктура | **Мощение**: нет, открытое, плотное | **Концепции озеленения**: городские насаждения

Характеристики

Форма кроны: шаровидная, яйцевидная, яйцевидная узкая, яйцевидная широкая | **Структура кроны**: полуоткрытая | **высота**: 8 - 15 m | **ширина**: 6 - 10 m | **зона зимостойкости**: 6B - 9A

Характеристики территории

Ветер: умеренно ветроустойчивое, умеренно устойчивое к морскому ветру | **Почва**: лёссовая почва, супесчаная почва, легкий суглинок, песок, суглинок | **Содержание питательных веществ**: бедная, нормальная, гумусная | **Влажность почвы**: сухая, умеренно влажная | **Расположение**: солнце, частичное затенение | **pH**: кислый, нейтральный, щелочной | **растение-хозяин/кормовое растение**: пчелы | **Разное**: солеустойчивое, Засухоустойчивость, устойчиво к загрязнению воздуха, переносит жару

PLANTKENMERKEN

цветки: кисть, щитковидные, стоячие | **Цвет цветков**: желто-зеленый | **Период цветения**: Апрель - Май | **Цвет листьев**: бронзовый при распускании, зеленый, серо-зеленый с нижней стороны | **листья**: листопадная, глянцевые, разделенные на лопасти | **Осенняя окраска листьев**: желто-оранжевый, оранжево-красный, красно-фиолетовый | **плоды**: выделяющиеся, крылатка, мелкие | **Цвет плодов**: коричнево-зеленый | **Цвет коры**: оранжевый, серо-коричневый | **кора**: отслаивающаяся | **Цвет веточки**: серо-коричневый, зеленый | **ветви**: гладкая, с чечевичками | **Корневая система**: неглубокая, слегка разветвленная

EBBEN trees since 1862

TreeEbb