# *Acer cappadocicum* subsp. *lobelii*
# Клен колхидский подвид Лобели

Клен колхидский подвид Лобели (клен каппадокийский подвид Лобели, синоним клен Лобеля) — самый западный по ареалу подвид клена колхидского. Это дерево произрастает в на юге Италии и на Балканах, встречаясь вместе с такими видами, как бук лесной, дуб турецкий и ольха сердцевидная. Клен Лобеля был впервые выращен в культуре в 1865 году и описан итальянским ботаником Микеле Теноре, которые дал ему название в честь фламандского ботаника Матиаса де Лобеля. Выраженная столбчатая форма роста, которую он развивает в раннем возрасте, и столь же характерный сине-зеленый восковой слой на побегах позволяют легко отличить клен Лобеля от остальных форм этого вида. По мере взросления дерева крона становится узкой вазообразной (равновершинной). Встречающиеся в природе экземпляры вырастают до высоты двадцать и более метров, в культуре размеры ограничены высотой примерно восемнадцать метров и шириной до трех-пяти метров.

Клен колхидский подвид Лобели имеет глянцевую темную кору и 5-лопастные листья с большей волнистостью краев, чем у основной формы вида. Осенью листва приобретает золотисто-желтый цвет. В конце апреля или начале мая — что совпадает с появлением листвы — на концах побегов появляются короткие желто-зеленые соцветия в виде щитков, очень важные для пчел и других насекомых. После цветения появляются семянки с довольно плоскими орешками и почти горизонтальными крылышками. Серо-коричневая кора клена Лобеля имеет вертикальные полосы и по мере взросления дерева отслаивается. В особенности молодые, но также и более старые ветви и веточки имеют полоски.

Клен Лобеля требует богатой питательными веществами, влажной и не слишком тяжелой почвы и, следовательно, при наличии мощения требует субстрата, очень хорошо подходящего для улучшения условий роста деревьев. Клен колхидский подвид Лобели можно, таким образом, применять при наличии мощения, он хорошо выдерживает ветер и довольно устойчив к засухе. Колонновидная крона делает это дерево отличным выбором для улиц и проспектов. Но этот вид также добавляет привлекательный вертикальный акцент в парках, садах и скверах. Не дает корневой поросли, в отличие от случаев, когда Клен колхидский подвид Лобели привит на основную форму клена колхидского.

**Виды растений**
**типы деревьев**: Деревья с высоким стволом (стандарт)

---

**Использование**
**Место**: улица, бульвар, площадь, стоянка для машин, парк, зеленая зона, большой сад, маленький сад, кладбище | **Мощение**: нет, открытое, плотное | **Концепции озеленения**: Экологическое озеленение, городские насаждения

---

**Характеристики**
**Форма кроны**: колоновидная | **Структура кроны**: полуоткрытая | **высота**: 12 - 18 m | **ширина**: 3 - 5 m | **зона зимостойкости**: 6B - 9A

---

**Характеристики территории**
**Ветер**: ветроустойчивое | **Почва**: лёссовая почва, супесчаная почва, торфяная почва, легкий суглинок, песок, суглинок | **Содержание питательных веществ**: нормальная, гумусная | **Влажность почвы**: умеренно влажная | **Расположение**: солнце, частичное затенение | **pH**: кислый, нейтральный | **растение-хозяин/кормовое растение**: пчелы, бабочки, количество нектара 5, количество пыльцы 5 | **Разное**: Засухоустойчивость

---

**PLANTKENMERKEN**
**цветки**: щитковидные, разреженные, стоячие | **Цвет цветков**: желто-зеленый | **Период цветения**: Апрель - Май | **Цвет листьев**: темно-зеленый | **листья**: листопадная, пальмовидная, глянцевые, разделенные на лопасти | **Осенняя окраска листьев**: золотисто-желтый | **плоды**: разряженные, крылатка | **Цвет плодов**: коричнево-зеленый | **Цвет коры**: серо-коричневый | **кора**: слегка борозчатая, полосатая | **Цвет веточки**: серо-синий | **ветви**: гладкая, полосатая | **Корневая система**: неглубокая, К собственному корню

---