
Acer saccharinum 'Asplenifolium' Клен серебристый «Аспленифолиум»



Виды растений

типы деревьев: Деревья с высоким стволом (стандарт), тенистые деревья

Использование

Место: бульвар, парк, зеленая зона, большой сад, кладбище, транспортная/индустриальная инфраструктура, вади | **Мощение**: нет, открытое | **Концепции озеленения**: Экологическое озеленение, городские насаждения

Характеристики

Форма кроны: шаровидная, вазообразная | Структура кроны: полуоткрытая | высота: 15 - 20 m | ширина: 12 - 18 m | зона зимостойкости: 4A - 9B

Характеристики территории

Ветер: не ветроустойчивое | Почва: лёссовая почва, супесчаная почва, торфяная почва, тяжелая глинистая почва, легкий суглинок, песок, суглинок, Все типы почв | Содержание питательных веществ: нормальная, гумусная | Влажность почвы: сухая, умеренно влажная, влажная | Расположение: солнце, частичное затенение | рН: кислый, нейтральный (6.1 - 7.8) | растение-хозяин/кормовое растение: пчелы, бабочки, количество нектара 5, количество пыльцы 5 | Разное: Засухоустойчивость, устойчиво к загрязнению воздуха, устойчив к краткосрочным затоплениям

PLANTKENMERKEN

цветки: кисть, выделяющиеся | Цвет цветков: светло-красный, желто-зеленый | Период цветения: Март - Март | Цвет листьев: бронзовый при распускании, ярко-зеленый, бело-серый с нижней стороны | листья: листопадная, пальмовидная, рассеченные, пильчатые, разделенные на лопасти | Осенняя окраска листьев: желтый | плоды: крылатка, коробочки | Цвет плодов: желто-коричневый, коричнево-зеленый | Цвет коры: серо-коричневый | кора: борозчатая | Цвет веточки: коричневый оттенка корицы | ветви: гладкая, с чечевичками | Корневая система: неглубокая, сильно разветвленная, тонкие корни, корни поднимают мощение



