Taxodium distichum
Болотный кипарис обыкновенный или таксодиум обыкновенный



Виды растений
типы деревьев: Деревья с высоким стволом (стандарт), Деревья с центральным стволом и ветвями от земли, Многоствольные деревья, Деревья с необычной формой роста, Хвойные деревья, саженцы | **Высокоствольный топиарий**: улей, блок, Многоствольные зонтичные формы

Использование
Место: бульвар, стоянка для машин, парк, зеленая зона, большой сад, кладбище, транспортная/индустриальная инфраструктура, вади | **Мощение**: нет, открытое, плотное

Характеристики
Форма кроны: пирамидальная | **Структура кроны**: полуоткрытая | **высота**: 18 - 30 m | **ширина**: 6 - 12 m | **зона зимостойкости**: 6A - 10B

Характеристики территории
Ветер: ветроустойчивое, умеренно устойчивое к морскому ветру | **Почва**: лёссовая почва, супесчаная почва, торфяная почва, тяжелая глинистая почва, легкий суглинок, песок, суглинок, Все типы почв | **Содержание питательных веществ**: бедная, нормальная, гумусная | **Влажность почвы**: сухая, умеренно влажная, влажная, очень влажная | **Расположение**: солнце | **pH**: кислый, нейтральный | **Разное**: Засухоустойчивость, устойчиво к загрязнению воздуха, переносит жару, устойчив к краткосрочным затоплениям

PLANTKENMERKEN
цветки: выделяющиеся, маленькие | **Цвет цветков**: зеленый | **Период цветения**: Март - Апрель | **Цвет листьев**: ярко-зеленый, светло-зеленый при распускании | **листья**: листопадная, хвоя или чешуйки, короткая хвоя | **Осенняя окраска листьев**: желто-оранжевый, оранжевый, красно-коричневый | **плоды**: разряженные, мелкие, шишка | **Цвет плодов**: коричневый, зеленый | **Цвет коры**: серо-коричневый, красно-коричневый | **кора**: отслаивающаяся, борозчатая, спирально закрученная | **Цвет веточки**: красно-коричневый | **ветви**: вертикальный тип разветвления, плакучие | **Корневая система**: глубокая, стержневой корень,

EBBEN trees since 1862
TreeEbb